




La gamme ARMETON®

LES ECARTEURS DE NAPPES



DISTANCE DE POSITIONNEMENT RECOMMANDE

Diamètre des barres à soutenir	Distance entre les écarteurs	Longueur nécessaire / m ²
< 6,0mm	500mm	2,00 ml / m ²
6,5mm t/m 12mm	700mm	1,50 ml / m ²
> 12mm	700mm	1,50 ml / m ²

MATERIAU UTILISE

Fil haute adhérence lisse pour béton armé

AFFAISSEMENT MAXIMAL

Calculé selon un poids maximal régulier sur 1,35m² de largeur portante

Charge	Hauteur		
	< 120mm	120 < h < 200mm	220 < h < 400mm
4 kN	< 5mm	6mm	
6 kN			6mm

MISE EN OEUVRE

Les écarteurs ZZ sont très simples à mettre en œuvre.
Grâce aux abouts non dépassants :

- Mise en place facile du treillis, qui peut glisser sans accrocher ;
- Déplacements faciles, sans risque de déchirer le film d'étanchéité.

DIMENSIONS ET LARGEUR PORTANTE

Longueur de 2 mètres
Largeur portante de 20 cm = stabilité






La gamme ARMETON®

LES ECARTEURS DE NAPPES



PLANS ET DETAILS DES PRODUITS

Hauteur (mm)	Qté mini par commande	Fabrication VMI			Fabrication ARMEX		
		Nb pièces / paquet	Nb pièces / palette	Poids unitaire indicatif	Nb pièces / paquet	Nb pièces / palette	Poids unitaire indicatif
20	100	25	2000	0,402 Kg			
30	100	25	2000	0,418 Kg			
40	100	25	2000	0,432 Kg	50	3000	0,372 Kg
50	100	25	2400	0,396 Kg	50	2400	0,384 Kg
60	100	25	2400	0,408 Kg	50	2250	0,394 Kg
70	100	25	2400	0,420 Kg	50	1800	0,406 Kg
80	100	25	2000	0,436 Kg	50	1500	0,418 Kg
90	100	25	2000	0,448 Kg	50	1500	0,430 Kg
100	100	25	2000	0,460 Kg	50	1200	0,512 Kg
110	100	25	1600	0,477 Kg	50	1200	0,526 Kg
120	100	25	1600	0,489 Kg	50	900	0,540 Kg
130	100	25	1600	0,522 Kg	50	900	0,552 Kg
140	100	25	1200	0,544 Kg	50	900	0,566 Kg
150	100	25	1200	0,558 Kg	50	900	0,580 Kg
160	100	25	1200	0,572 Kg	50	750	0,752 Kg
170					50	750	0,770 Kg
180	100	25	1200	0,678 Kg	50	750	0,786 Kg
190					50	600	0,804 Kg
200	100	25	800	0,730 Kg	50	600	0,820 Kg
220	100	25	800	0,938 Kg			
240	100	25	800	0,974 Kg			
260	100	25	600	1,153 Kg			
280	100	25	600	1,198 Kg			
300	100	25	600	1,243 Kg			
320	100	25	400	1,423 Kg			
340	100	25	400	1,475 Kg			
360	100	25	400	1,525 Kg			
380	100	25	400	1,578 Kg			
400	100	25	400	1,628 Kg			



FABRICATION D'ARMATURES POUR LE BETON DEPUIS 1982
4 usines ARMINS, SOARMi, CEDUROC et ARMADIF

FABRICATION DE PORTAILS EN ACIER DEPUIS 1992
2 usines KOLYS et KOLYS²

DECOUVREZ, TELECHARGEZ
www.armeton.fr

