



La gamme ARMETON®

LES ACCESSOIRES




Les attentes sismiques sont des **ACCESSOIRES ARMETON®**, dont la fonction est la **liaison entre les longrines** (armatures de **FONDACTIONS ARMETON®**), **et les armatures verticales** (armatures de **CHAINAGES ARMETON®**). Ces produits permettent de lier entre-elles les différentes armatures horizontales et verticales de fondation et d'élevation, pour **rigidifier l'ensemble en béton-armé**.

AVANTAGES DU PRODUIT

Les attentes sismiques sont des **ACCESSOIRES ARMETON®** prêts à l'emploi, qui ne nécessitent aucun assemblage sur chantier (par soudure ou liaison par fil de fer).

Ces produits respectent toutes les préconisations D.T.U. et réglementaires et assurent les utilisateur du bon respect des normes sismiques.

Bien utilisées, ces armatures permettent un gain de temps important lors de la mise en place des armatures, avant l'ajout du béton.



RÉPONSE SISMIQUE

Deux attentes sismiques sont proposées par ARMETON® :

- Les **attentes pour chaînages à 2 filants**, les CHE410, adaptées pour les zones sismiques 1 à 3 ;
- Les **ATTENTES MONTÉES pour chaînages à 4 filants**, les CH et les CHS, adaptées pour toutes les zones sismiques.





La gamme ARMETON®

LES ACCESSOIRES





IMPACT ENVIRONNEMENTAL & CARBONE

Toutes les armatures ARMETON® sont fabriquées à partir d'aciers 100% recyclés, et les éventuelles chutes générées par le processus de fabrication sont également **100% recyclées**. La fabrication de ce produit ne génère donc pas de déchet industriel.

L'électricité utilisée par ARMETON provient à **>30%** de ses propres installations photovoltaïques, réduisant ainsi l'impact carbone de cette fabrication.

PLANS ET DETAILS DES PRODUITS

	Produit tenu en stock (O/N)	Conditionnement	Description	Zones sismiques				
				ZONE 1 Très faible	ZONE 2 Faible	ZONE 3 Modérée	ZONE 4 Moyenne	ZONE 5 Forte
ATTDoubles 21A701104	○	96	2 filants ø10 HA B500B	•	•			
ATTMONT888	○	24	4 filants ø8 HA B500B cadres ø8 HA B500B	•	•	•	•	•
ATTMONT1088	○	24	4 filants ø10 HA B500B cadres ø8 HA B500B	•	•	•	•	•
ATTMONT1288	○	24	4 filants ø12 HA B500B cadres ø8 HA B500B	•	•	•	•	•





arméton
ARMATURES POUR LE BETON

DECOUVREZ, TELECHARGEZ

www.armeton.fr

usine ARMINS (85) : 02 51 40 35 37
usine CEDUROC (85) : 02 41 55 49 00
usine SOARMI (40) : 05 58 09 61 00
usine ARMADIF (77) : disponible bientôt



Philippe GRANGER

Mail : pgranger@armins.fr
Tél. : 06 85 42 49 22

En recrutement

Mail :
Tél. :



François MASSE

Mail : masse@armins.fr
Tél. : 07 81 11 58 06

ARMINS et CEDUROC

6/10 Les Moulins
85190 VENANSULT

ARMADIF

3 Rue de l'Ancien Bois
77470 POINCY



En recrutement

Mail :
Tél. :



Philippe LE FUR

Mail : plefur@armins.fr
Mail : plefur@soarmi.fr
Tél. : 06 08 71 15 36

SOARMI

Zone Industrielle
40410 SAUGNACQ ET MURET



Mathieu MONDOLONI

Mail : mmondoloni@soarmi.fr
Tél. : 06 80 25 62 87